SÄKERHETSDATABLAD

# Skon- och ulltvätt Puri-Line

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

#### Handelsnamn

Skon- och ulltvätt Puri-Line

#### Produkt nr.

160987, 160988

#### Unik formuleringsidentifierare (UFI)

R080-G0F1-800S-C418

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

#### Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Tekstilvaskemiddel

#### Användningsdeskriptorer (REACH)

| **Användningssektor** | **Beskrivning** |
|---|---|
| LCS "IS" | Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser |
| LCS "PW" | Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare) |
| **Produktkategori** | **Beskrivning** |
| PC35 | Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter) |
| **Processkategori** | **Beskrivning** |
| PROC2 | Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar |
| **Miljöavgivningskategori** | **Beskrivning** |
| ERC8a | Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system |

#### Användningar som det avråds från

Inga särskilda.

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

#### Företagsuppgifter

**Abena A/S**
Egelund 35
6200 Aabenraa
Denmark

#### E-post

info@abena.dk

#### Omarbetning

2023-02-10

#### SDB Version

1.0

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Eye Irrit. 2; H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.

De uppgifter som anges i detta säkerhetsdatablad, gäller för den koncentrerade produkten.
För information om rekommenderade användarlösningar, se kap. 16.

### 2.2. Märkningsuppgifter

#### Faropiktogram

Signalord
Varning

Faroangivelser
Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)

Skyddsangivelser

Allmänt
-

Förebyggande
-

Åtgärder
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338)
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313)

Förvaring
-

Avfall
-

Innehåller
Inga särskilda.

Annan märkning
UFI: R080-G0F1-800S-C418

### 2.3. Andra faror

Annat
Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.
Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen
Ej tillämpligt. Denna produkt är en blandning.

### 3.2. Blandningar

| Produkt/Ämne | Identifierare | % w/w | Klassificering | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Isotridecanolethoxylat | CAS-nr.: 69011-36-5<br>EG-nr.: 500-241-6<br>REACH: 01-2119976362-32-XXXX<br>Indexnr.: | 5 - 9,9 % | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10.00 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 1.00 %) | |

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

Annan information
-

Märkning av innehåll i enlighet med förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel
5% - 15%
· Nonjontensider
· Tvål
< 5%
· Fosfonater
· Polykarboxilater

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt
Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.
Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge

aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.

Inandning

I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och håll personen under uppsyn.

Hudkontakt

Vid irritation: Tvätta av produkten. Vid ihållande irritation: Kontakta läkare.

Kontakt med ögonen

I fall av ögonirritation: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 5 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas. Fortsätt att skölja under transport.

Förtäring

Om personen är vid medvetande, skölj munnen med vatten och stanna hos personen. Ge aldrig personen något att dricka. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

Brännskada

Ej tillämpligt.

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hudkontakt, ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Information till läkare

Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.
Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Använd skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, kontakta Giftinformationscentralen (tel 112, 24/7) för rådgivning.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Inga särskilda krav.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Utsläpp skall begränsas och samlas upp med granulat eller liknande, och bortskaffas enligt bestämmelserna om farligt avfall.
Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskifter. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp.
Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 "Avfallshantering".
Se avsnitt 8 "Begränsning av exponeringen/personligt skydd" om personligt skydd.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.
Se avsnitt 8 om personligt skydd.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Produkten får ej utsättas för direkt solljus
Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

Förvaras avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen

Kompatibla förpackningar

Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren.

Lagringstemperatur

0 - 35 °C

Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

Produkten innehåller inga ämnen som är upptagna på Arbetsmiljöverkets lista över ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen.

DNEL

1-Hydroxietan-1,1-difosfonsyra

| Varaktighet: | Exponeringsväg: | DNEL: |
|---|---|---|
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud | 17 mg/kgbw/d |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud | 34 mg/kgbw/d |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning | 2.95 mg/m³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning | 12 mg/m³ |
| Kortvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt | 1.7 mg/kgbw/d |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt | 1.7 mg/kgbw/d |

2-Propenoic acid, homopolymer

| Varaktighet: | Exponeringsväg: | DNEL: |
|---|---|---|
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud | 200 µg/kg/d |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud | 560 µg/kg/d |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning | 348 µg/m³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning | 1.97 mg/m³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt | 200 µg/kg/d |

Isotridecanolethoxylat

| Varaktighet: | Exponeringsväg: | DNEL: |
|---|---|---|
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud | 93.8 mg/kgbw/d |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud | 263 mg/kgbw/d |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning | 6.53 mg/m³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning | 37 mg/m³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt | 2.5 mg/kgbw/d |

PNEC

1-Hydroxietan-1,1-difosfonsyra

| Exponeringsväg: | Exponeringens varaktighet: | PNEC: |
|---|---|---|
| Avloppsreningsverk | | 40 mg/L |
| Havsvatten | | 6.8 µg/L |
| Havsvatten sediment | | 13.6 mg/kg |
| Jord | | 10 mg/kg |
| Predatorer | | 3.7 mg/kg |
| Sötvatten | | 68 µg/L |
| Sötvattenssediment | | 136 mg/kg |

2-Propenoic acid, homopolymer

| Exponeringsväg: | Exponeringens varaktighet: | PNEC: |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Avloppsreningsverk | 900 µg/L |
| Havsvatten | 300 ng/L |
| Havsvatten sediment | 2.07 µg/kg |
| Jord | 3.117 µg/kg |
| Sötvatten | 3 µg/L |
| Sötvattenssediment | 20.7 µg/kg |
| Sporadiska utsläpp (havsvatten) | 130 ng/L |
| Sporadiska utsläpp (sötvatten) | 1.3 µg/L |

Isotridecanolethoxylat

| **Exponeringsväg:** | **Exponeringens varaktighet:** | **PNEC:** |
|---|---|---|
| Avloppsreningsverk | | 4.35 mg/L |
| Havsvatten | | 436 ng/L |
| Havsvatten sediment | | 11.94 µg/kg |
| Jord | | 21.3 µg/kg |
| Sötvatten | | 4.36 µg/L |
| Sötvattenssediment | | 119.4 µg/kg |
| Sporadiska utsläpp (havsvatten) | | 544 ng/L |
| Sporadiska utsläpp (sötvatten) | | 5.44 µg/L |

### 8.2. Begränsning av exponeringen

Ingen kontroll nödvändig under förutsättning att produkten används normalt.

#### Generellt

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

#### Exponeringsscenarier

Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.

#### Exponeringsgräns

Det förekommer inga exponeringsgränser för innehållsämnena i produkten.

#### Tekniska åtgärder

Tillämpa standardföreskrifter vid användning av produkten. Undvik inandning av ångor.

#### Hygieniska åtgärder

Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.

#### Begränsning av miljöexponering

Inga särskilda krav.

### 8.3. Individuella skyddsåtgärder

#### Allmänt

Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

#### Andningsskydd

| **Typ** | **Klass** | **Färg** | **Standarder** |
|---|---|---|---|
| Inga särskilda vid normal och avsedd användning. | | | |

#### Hudskydd

Inga särskilda krav.

#### Handskydd

| **Handskmaterial** | **Handsktjocklek (mm)** | **Genombrottstid (min.)** | **Standarder** |
|---|---|---|---|
| Inga särskilda vid normal och avsedd användning | - | - | - |

#### Ögonskydd

| **Typ** | **Standarder** |
|---|---|
| Vid risk för direktkontakt eller stänk ska ansiktskydd användas. | EN166 |

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

**Fysikaliskt tillstånd**
Vätska

**Färg**
Gulaktig

**Lukt / Lukttröskel (ppm)**
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**pH**
~ 9,0

**pH i lösning**
~ 8,5 (1 %)

**Densitet (g/cm³)**
~ 1,05

**Kinematisk viskositet**
30 - 70 mPa s

**Partikelegenskaper**
Gäller inte för vätskor.

**Fas förändringar**

**Smältpunkt/fryspunkt (°C)**
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (vaxer och pastor) (°C)**
Gäller inte för vätskor.

**Kokpunkt (°C)**
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Ångtryck**
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Ångdensitet**
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Sönderdelningstemperatur (°C)**
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Data om brand- och explosionsrisker**

**Flampunkt (°C)**
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Självantändningstemperatur (°C)**
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Brandfarlighet (°C)**
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Explosionsgränser (% v/v)**
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Löslighet**

**Löslighet i vatten**
Fullt lösligt

**n-oktanol/vatten koefficient**
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

**Löslighet i fett (g/L)**
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

### 9.2. Annan information

**VOC (g/L)**
0

**Andra fysikaliska och kemiska parametrar**
Ingen data tillgänglig.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet
Ingen data tillgänglig.

### 10.2. Kemisk stabilitet
Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring).

### 10.3. Risken för farliga reaktioner
Inga särskilda.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas
Inga särskilda.

### 10.5. Oförenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter
Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Akut toxicitet**

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Isotridecanolethoxylat |
| Testmetod: | |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Oralt |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 500-2000 mg/kg |
| Annan information: | |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 1-Hydroxietan-1,1-difosfonsyra |
| Testmetod: | |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Oralt |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 1878 mg/kg |
| Annan information: | |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 1-Hydroxietan-1,1-difosfonsyra |
| Testmetod: | |
| Art: | Kanin |
| Exponeringsväg: | Hud |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | > 3500 mg/kg |
| Annan information: | |

**Frätande/irriterande på huden**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**
Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Luftvägssensibilisering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Hudsensibilisering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Mutagenitet i könsceller**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### 11.2. Information om andra faror

**Långsiktiga effekter**
Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hudkontakt, ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

**Hormonstörande egenskaper**
Inga belägg för hormonstörande.

**Annan information**

Inga särskilda.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Isotridecanolethoxylat |
| Testmetod: | OECD 203 |
| Art: | Fisk, Cyprinus carpio |
| Del av miljön: | |
| Varaktighet: | Ingen data tillgänglig |
| Test: | |
| Resultat: | 1 - 10 mg/l |
| Annan information: | |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Isotridecanolethoxylat |
| Testmetod: | OECD 201 |
| Art: | Alger, Desmodesmus subspicatus |
| Del av miljön: | |
| Varaktighet: | Ingen data tillgänglig |
| Test: | |
| Resultat: | 1 - 10 mg/l |
| Annan information: | |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Isotridecanolethoxylat |
| Testmetod: | OECD 202 |
| Art: | Kräftdjur, Daphnia magna |
| Del av miljön: | |
| Varaktighet: | Ingen data tillgänglig |
| Test: | |
| Resultat: | 1 - 10 mg/l |
| Annan information: | |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 1-Hydroxietan-1,1-difosfonsyra |
| Testmetod: | LC50 |
| Art: | Fisk, Oncorhynchus mykiss |
| Del av miljön: | |
| Varaktighet: | Ingen data tillgänglig |
| Test: | |
| Resultat: | 195 mg/l |
| Annan information: | |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Produkten är lätt bionedbrytbar.

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Isotridecanolethoxylat |
| Nedbrytbarhet vattenmiljö: | Ja |
| Testmetod: | OECD 301 B |
| Resultat: | > 60% |

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Produkten är inte bioackumulerande

### 12.4. Rörlighet i jord

Ingen data tillgänglig.

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Inga belägg för hormonstörande.

### 12.7. Andra skadliga effekter

Inga särskilda.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### Avfallsbehandlingsmetoder

Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
SFS Avfallsförordning (2020:614).

### EWC-kod

07 06 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

### Annan märkning
Ej tillämpligt.

### Förorenad förpackning
Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

Avyttra oanvänd produkt och förpackning i enlighet med lokala föreskrifter.

## AVSNITT 14: Transportinformation

| | 14.1 UN | 14.2 Officiell transport-benämning | 14.3 Faroklass för transport | 14.4 PG* | 14.5 Env** | Annan information: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Förpackningsgrupp
** Miljöfaror

### Annat
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder
Ej tillämpligt.

### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument
Ingen data tillgänglig.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Användningsrestriktioner
Endast för yrkesmässigt bruk.

#### Krav på särskild utbildning
Inga särskilda krav.

#### SEVESO - Farokategorier / Farliga ämnen
Ej tillämpligt.

#### Annat
Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

#### Källor
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel.
SFS Avfallsförordning (2020:614).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
Nej

## AVSNITT 16: Annan information

### Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3
H302, Skadligt vid förtäring.
H318, Orsakar allvarliga ögonskador.
H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.

### Fullständig ordalydelse av identifierade användningar som nämns i avsnitt 1
LCS "IS" = Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
LCS "PW" = Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)

PROC2 = Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar
PC35 = Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)
ERC8a = Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system

### Förkortningar och akronymer

ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg
ATE = Uppskattad akut toxicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
CE = Conformité Européenne
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning
CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Exponeringsscenario
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
EWC = Europeiska avfallskatalogen
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
NGV = Tidsvägt medelvärde
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)
RRN = REACH registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.
STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan - upprepad exponering
STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering
SVHC = Särskilt farliga ämnen
UVBC = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.
UN = Förenta Nationerna
VOC = Flyktiga organiska ämnen
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

### Annat

Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).
Hållbarhet: 36 månader

### Säkerhetsdatabladet är validerat av

MP

### Annat

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.
Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.
Land-språk: SE-sv